

# Catálogo de Oficina

## 2018



*J. Domingo Ferrer, S.L.U.*

### Máquinas

- CANUTILLO DE PLÁSTICO
- ESPIRAL METÁLICO
- PLASTIFICADORAS
- CIZALLAS

### Consumibles

- TAPAS: *pvc, polipropileno cartón gofrado, simil cuero*
- ESPIRAL METÁLICO
- CANUTILLO DE PLÁSTICO
- FUNDAS DE PLASTIFICAR
- CARPETAS TERMOENCOLAR





## **MÁQUINAS:**

*Para espiral metálico*

*Para canutillo de plástico*

*Plastificadoras*

*Cizallas*

## **CONSUMIBLES:**

*Tapas*


*Canutillos de plástico*

*Espirales de alambre*

*Fundas de plastificar*

*Carpetas térmicas*

**Con un sencillo giro de manivela, cambie el paso del perforado**



## 4 EN 1

**REVOLVER Ref. 950001**

- Perforadora industrial con varios pasos de perforación.
- Perfora hasta 30.000 hojas por hora.
- Pasos: 2:1; 3:1; 5:1; (4:1), canutillo.
- Capacidad de perforado de 35 hojas de una sola vez, en paso 5:1 30 hojas.
- Perforación por pedal.
- Matrices intercambiables manual o eléctricamente.
- Encuadernadora de canutillo, cerradora de alambre e insertadora de espiral.
- Margen lateral y de profundidad regulable.
- Totalmente metálica.
- Dimensiones 50x60x40 cm.
- Peso 80 Kg.



## UNILEX-19.5 Ref. 940019

- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Paso de la perforación 5:1" = 5 mm. 59 agujeros
- Capacidad de perforación máx. 10 hojas de 80 gr.  
Cubiertas: 2 tapas de PVC 180 $\mu$  ó  
1 tapa de Polipropileno 450 $\mu$  máx.  
siempre con una hoja debajo
- Peso 4,4 Kg.
- Dimensiones 37,5 x 24 x 12 cm.
- Incluye alicate sencillo de corte

## Ref. 940011

Alicate (cortar y doblar)



## UNILEX-20 Ref. 940001

- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Paso de la perforación 5:1" = 5 mm. 59 agujeros
- Capacidad de perforación máx. 12 hojas de 80 gr.
- Regulador de profundidad de perforado de 2 a 6 mm.
- Medidor de diámetro del espiral
- Peso 4,6 Kg.
- Dimensiones 37,5 x 24 x 12 cm.
- Incluye alicate sencillo de corte



## UNILEX-22 Ref. 940013

- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Paso de la perforación 5:1" = 5 mm. 59 agujeros
- Capacidad de perforación máx. 20 hojas de 80 gr.
- Regulador de profundidad de perforado de 2 a 8 mm.
- Medidor de diámetro del espiral
- Peso 9 Kg.
- Dimensiones 42 x 40 x 20 cm.
- Incluye alicate sencillo de corte



# PERFORADORAS DE ESPIRAL



## UNILEX-23 Ref. 940014

- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Paso de la perforación 5:1" = 5 mm. 59 agujeros
- Capacidad de perforación máx. 20 hojas de 80 gr.
- Regulador de profundidad de perforado de 2 a 8 mm.
- Medidor de diámetro del espiral
- Insertador eléctrico espiral motor 12 volts, 5 w
- Peso 9,6 Kg.
- Dimensiones 42 x 40 x 20 cm.
- Incluye alicata sencillo de corte



## UNILEX-25 Ref. 940025

- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Paso de la perforación 5:1" = 5 mm. 59 agujeros
- Capacidad de perforación máx. 12 hojas de 80 gr.
- Regulador de profundidad de perforado de 2 a 6 mm.
- Insertador eléctrico espiral motor 12 volts, 5 w
- Peso 7,6 Kg.
- Dimensiones 36 x 32 x 9 cm.
- Permite guardarla verticalmente
- Incluye alicata sencillo de corte



## UNILEX-30 Ref. 940015

- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Paso de la perforación 5:1" = 5 mm. 59 agujeros
- Capacidad de perforación 25 hojas de 80 gr.
- Regulador de profundidad de perforado de 2 a 6 mm.
- Medidor de diámetro del espiral
- Insertador eléctrico espiral motor 12 volts, 5 w
- Motor perforación : 220v-50 hz- 120W
- 10 Perforaciones por minuto.
- Peso 15,8 Kg.
- Dimensiones 48,0 x 39,5 x 28,0 cm.
- Incluye alicata de cortar y doblar (ref. 940011)



# ENCUADERNADORAS DE CANUTILLO

## UNILEX-CB200 Ref. 940006

- Una palanca
- 21 punzones
- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Regulador de profundidad de perforado
- Regulador de margen
- Capacidad de encuadernación máx. 500 hojas de 80 gr.
- Capacidad de perforación máx. 15 hojas de 80 gr.
- Peso 4,85 Kg.
- Dimensiones 37,6 x 24,5 x 30 cm.



## UNILEX-CB2000 Ref. 940004

- Dos palancas
- 21 punzones
- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Regulador de profundidad de perforado
- Medidor de diámetro de canutillo
- Regulador de margen
- Capacidad de encuadernación máx. 500 hojas de 80 gr.
- Capacidad de perforación máx. 25 hojas de 80 gr.
- 3 punzones ajustables
- Amplio depósito
- Peso 9,9 Kg.
- Dimensiones 43,2 x 39,5 x 42,5 cm.

## UNILEX-14 Ref. 940003

- Dos palancas
- 21 punzones, independientes y ajustables
- Ancho de trabajo máx. 30 cm. (A4)
- Regulador de profundidad de perforado de 2 a 5 mm.
- Capacidad de encuadernación máx. 450 hojas de 80 gr.
- Medidor de diámetro de canutillo
- Capacidad de perforación máx. 22 hojas de 80 gr.
- Peso 13,5 Kg.
- Dimensiones 48 x 39 x 14 cm.





<b>SG-230 A4 Ref. 990265</b>	
- Potencia de consumo	300 w
- Ancho máximo de plastificado	230 mm.
- Espesor funda	75 – 250 $\mu$
- Grueso máximo de plastificado	1 mm.
- Grueso máximo de funda	250 $\mu$
- Velocidad de plastificado	380 mm. min.
- Pre calentamiento	5-8 minutos aprox.
- Sistema de calentamiento	Placa
- Selector de temperatura	Pulsador
- Control de temperatura	Digital
- Sistema de arrastre	4 rodillos
- Control	Testigos luminosos
- Plastificación en frío	Si
- Plastificación de fotos	Si
- Retroceso	Si
- Medidas en cm.	36,0 x 16,0 x 10,5 cm.
- Peso	3,4 Kg.

<b>UNILEX-336 Ref. 990336</b>		
- Plastificación	- Caliente y frío	
- Máximo espesor a plastificar	- 0,6 mm.	
- Ancho máximo de plastificado	- 330 mm.	
- Espesor funda	- 75-250 $\mu$	
- Velocidad plastificado	- 300 mm./minuto	
- Tiempo pre calentamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- 2 minutos (75-100<math>\mu</math>)</li> <li>3-5 minutos (125-175<math>\mu</math>)</li> <li>5- 7 minutos (200-250<math>\mu</math>)</li> </ul>	
- Selector de temperatura	- Pulsador	
- Desbloqueador de rodillos	- Si	
- Sistema de arrastre	- 2 rodillos	
- Intensidad de corriente	- 1.74A	
- Potencia de consumo	- 400W	
- Voltaje	- 110-120V 60HZ	
- Tamaño máquina	- 462 x 151,6 x 66,5 mm.	
<b>Especificaciones de la cizalla de rodillo</b>		
- Redondeadora de esquinas	- Radio 3 mm.	1 Funda
- Capacidad de corte	- Corte recto	3 fundas
- Luz de corte	- 297 mm. (A4)	
- Tamaño de cizalla	- 328 x 65 x 14 mm.	



## UNILEX VISION G40 Ref. 990340



Ancho máximo de plastificado	320 mm	Velocidad de plastificado	650mm/minuto
Grueso máximo de plastificado	0,6 mm	Potencia de consumo	800w
Espesor funda	75-125 $\mu$	Certificado	CE
Indicador luminoso	Si	Parada automática 30 min.	Si
Cargador USB	Si, DC5V1.5A	Retroceso	Motor
Plastificación en frío	Si	Peso	2,8 kg
Sistema de arrastre	4 rodillos	Medidas	470 x146 x 123 mm
Pre calentamiento	2-3 minutos		

## UNILEX VISION G60 Ref. 990360


*!Con selector de tipo de documento y detector automático de grosor de funda;*



Ancho máximo de plastificado	335 mm	Pre calentamiento	60 segundos
Espesor funda	75-250 $\mu$	Velocidad de plastificado	1000mm/minuto (75 $\mu$ )
Grueso máximo de plastificado	0,8 mm	Potencia de consumo	1200w
Mecedor automático de grosor	Si	Parada automática 30 min.	Si
Indicador luminoso	Si	Certificado	CE
Cargador USB	Si, DC5V1.5A	Retroceso	Automático
Plastificación en frío	Si	Peso	5,1 kg
Sistema de arrastre	6 rodillos	Medidas	520 x175 x 160 mm




## CIZALLAS DE RODILLO *Corte por cuchilla de rodillo*




### Ref. 961026

- Luz de corte 260 mm.
- Capacidad corte 10 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 1 mm.
- Área útil 260 x 170 mm.
- Dimensiones 445 x 200 x 70 mm.
- Peso neto 1,530 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala en milímetros y pulgadas




### Ref. 961032

- Luz de corte 320 mm.
- Capacidad corte 10 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 1 mm.
- Área útil 320 x 170 mm.
- Dimensiones 505 x 200 x 70 mm.
- Peso neto 1,640 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala en milímetros y pulgadas



### Ref. 961046


- Luz de corte 460 mm.
- Capacidad corte 8 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 1 mm.
- Área útil 460 x 170 mm.
- Dimensiones 645 x 200 x 70 mm.
- Peso neto 2,170 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala en milímetros y pulgadas



## CIZALLAS DE PALANCA *Corte por cuchilla basculante*



### oficina



### Ref. 962026

- Luz de corte 260 mm.
- Capacidad corte 20 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 3 mm.
- Pisón manual
- Área útil 260 x 190 mm.
- Dimensiones 481 x 232 x 390 mm.
- Peso neto 2,360 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala en milímetros y pulgadas


### oficina



### Ref. 962032

- Luz de corte 320 mm.
- Capacidad corte 20 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 3 mm.
- Pisón manual
- Área útil 320 x 190 mm.
- Dimensiones 551 x 232 x 395 mm.
- Peso neto 2,740 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala en milímetros y pulgadas

## oficina



### Ref. 962033

- Luz de corte 330 mm.
- Capacidad corte 20 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 3 mm.
- Pisón manual
- Área útil 330 x 245 mm.
- Dimensiones 554 x 286 x 440 mm.
- Peso neto 3,200 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala en milímetros y pulgadas
- Escuadra lateral

## oficina



### Ref. 962045

- Luz de corte 450 mm.
- Capacidad corte 20 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 3,6 mm.
- Pisón manual
- Área útil 450 x 332 mm.
- Dimensiones 674 x 372 x 510 mm.
- Peso neto 4,800 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala milímetros y pulgadas
- Escuadra lateral

### Ref. 962036

- Luz de corte 360 mm.
- Capacidad corte 30 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 3 mm.
- Pisón automático
- Área útil 360 x 270 mm.
- Dimensiones 612 x 310 x 410 mm.
- Peso neto 5,270 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala milímetros y pulgadas
- Escuadra lateral

## profesional



### Ref. 962044

- Luz de corte 440 mm.
- Capacidad corte 35 hojas 80 gr.
- Espesor de corte 4mm.
- Pisón automático
- Área útil 440 x 354 mm.
- Dimensiones 685 x 395 x 500 mm.
- Peso neto 10,620 Kg.
- Sistemas de seguridad C.E.
- Escala milímetros y pulgadas
- Escuadra lateral

## profesional





## POLIPROPILENO

CUBIERTAS/PAQ. A4	3/10	4,5/10	7/10
	100	100	50
	Referencia	Referencia	Referencia
Transparente	600400	600200	600300
Azul oscuro		600202	600302
Negro	600404	600204	600304
Rojo		600205	600305
Verde oscuro		200206	600306
CUBIERTAS/PAQ. A3		4,5/10	7/10
		100	50
		Referencia	Referencia
Transparente		600100	600500
Negro		600104	600504



## PVC

DIN A4 COLOR	Transparente	Transparente	Opaco
	300μ	180μ	180μ
	Referencia	Referencia	Referencia
Cristal	600080	600060	
Blanco			600071
Azul		600062	600072
Negro			600074
Rojo		600065	600075
Verde		600066	600076
Humo		600067	
Amarillo		600068	
DIN A3 COLOR	Transparente	Transparente	
	300μ	180μ	
	Referencia	Referencia	
Cristal	600081	600038	

## CARTÓN SIMIL CUERO 230 gr. m<sup>2</sup>

COLOR	Referencia
Blanco	600601
Azul Oscuro	600602
Negro	600604
Rojo	600605
Verde	600606
Beis	600612



## CARTÓN gofrado n° 8 1000 gr. m<sup>2</sup>

COLOR	A4	A3
	Referencia	Referencia
Azul	600082	600092
Negro	600084	600094
Rojo	600085	
Verde	600086	



## CANUTILLO DE PLÁSTICO

Paso americano 30 cm. 21 anillas



Diámetro en mm. redondos	Grueso	Unidad caja	Referencia
6	3,75 /10	100	9207(2)1
8	3,75 /10	100	9208(2)1
10	3,75 /10	100	9210(2)1
12	5 /10	100	9212(2)1
14	5 /10	100	9214(2)1
16	6,50 /10	100	9216(2)1
18	6,50 /10	100	9218(2)1
20	6,50 /10	100	9220(2)1
22	6,50 /10	50	9222(2)1
25	7,50 /10	50	9225(2)1
28	7,50 /10	50	9228(2)1
Diámetro en mm. ovalados			
32	7,50 /10	50	9232(2)1
38 (*)	7,50 /10	50	9238(2)1
45 (*)	7,50 /10	50	9245(2)1
51 (*)	7,50 /10	50	9251(2)1

(2) COLORES INDICAR: Blanco=1, Negro=2, Azul=3, Rojo=4 como penúltimo nº de la referencia  
 (\*) van provistos de anillas de seguridad en sus extremos

## ESPIRAL METÁLICO

Paso 5:1 = 5 mm. 64 anillas



Diámetro en mm.	Blanco Referencia	Negro Referencia	Unidad caja
6	943061	943062	100
8	943081	943082	100
10	943101	943102	100
12	943121	943122	100
14	943141	943142	100
16	943161	943162	100
18	943181	943182	100
20	943201	943202	100
22	943221	943222	100
24	943241	943242	100
26	943261	943262	50
28		943282	50
30	943301	943302	50
32		943322	50
34	943341	943342	50
36	943361	943362	50
38	943381	943382	50
40	943401	943402	25
42	943421	943422	25
44	943441	943442	25
46	943461	943462	25
48		943482	25
50	943501	943502	25

Paso 4:1 = 6 mm. 56 anillas. La misma referencia con la letra A al final

# FUNDAS PLASTIFICAR



Tamaño	Formato mm.	Galga 80μ Referencia	Galga 125μ Referencia	Galga 175μ Referencia	Unidad caja
DIN A2	426 x 600		991200		100
DIN A3	303 x 426	990801	991201	991701	100
DIN A3 adhesivo	303 x 426	990801A			100
DIN A3 mate	303 x 426	990801M	991201M		100
Folio	220 x 320	990802	991202	991702	100
DIN A4	216 x 303	990810	991210	991710	100
DIN A4 adhesivo	216 x 303	990810A			100
DIN A4 mate	216 x 303	990810M	991210M		100
DIN A5	154 x 216	990811	991211	991711	100
DIN A6	110 x 154		991213		100
Caza y pesca	90 x 130		991204	991704	100
DIN A7	75 x 105		991212		100
D.N.I.	70 x 110		991206	991706	100
Carnet militar	70 x 100		991207	991707	100
Tarjeta N.I.F.	60 x 92		991205	991705	100
Tarjeta IBM	59 x 83			991708	100
Tarjeta crédito	54 x 86		991209	991709	100

# CARPETAS TÉRMICAS



Lomo carpeta en mm.	Nº máximo de hojas 80 gr. m <sup>2</sup>	Referencia	Unidad caja
1,5	20	980223	100
3	40	980323	100
6	80	980623	100
10	115	980923	100
13	140	981223	80
16	165	981523	80
20	200	982123	60
25	250	982423	60
30	300	983023	40
36	360	983623	40



*J. Domingo Ferrer, S.L.U.*

Rambla Marina, 466-472  
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
Tel. 933 370 700 - Fax 932 615 130  
[email\\_dfh@dfh.es](mailto:email_dfh@dfh.es)  
Web: [www.dfh.es](http://www.dfh.es)

